

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Congelador de armazenamento UF200V

Informacoes do Produto

SKU:	TF33861	Modelo:	UF200V
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994341

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UF200V
EAN	5708181994341

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 484 x 470 x 610 mm

Dimensão externa (LxPxA): 600 x 600 x 850 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 690 x 650 x 910 mm

Peso bruto / líquido: 52 / 47 kg

Volume bruto / líquido: 200 / 120 l

Consumo de energia: 1.62 kWh/24h

Potência de entrada: 180 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS branco

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 45 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: A

Consumo anual de energia: 592 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 108 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 490 x 380 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de congeladores de armazenagem UF-V está disponível em vários tamanhos. Este congelador possui um eficiente sistema de arrefecimento assistido por ventoinha que assegura uma temperatura uniforme em todo o armário. A temperatura é definida no ecrã do termóstato digital fácil de utilizar. Pode personalizar o congelador de acordo com as suas necessidades com prateleiras ajustáveis. A descongelação ocorre automaticamente.

Novo desenho

Alça integrada

Porta sólida reversível

Termóstato eletrónico

Descongelação automática

Prateleiras reguláveis

Arrefecimento forçado

Fechadura