

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Forno Combinado Eléctrico Compacto 10x GN 1/1, 15.4 kW

Informações do Produto

SKU:	UD2106.656	Modelo:	FORNO ELT COMPACT TOUCH UDFCTSE1011 10x1/1GN
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificações

Marca	UDI
Modelo	FORNO ELT COMPACT TOUCH UDFCTSE1011 10x1/1GN

Descricao Resumida

Forno combinado elétrico compacto de 50 cm de largura, com capacidade para 10 tabuleiros GN 1/1, potência de 15.4 kW. Ideal para cozinhas profissionais com espaço limitado.

Descricao Completa

Forno Combinado Elétrico — Principais Vantagens

Este forno combinado elétrico compacto representa a solução ideal para cozinhas profissionais com espaço limitado, mas que exigem desempenho de ponta. Com apenas 50 cm de largura, oferece a capacidade de cozinhar 10 tabuleiros GN 1/1, garantindo versatilidade e eficiência em todas as preparações culinárias, desde assados a vapor ou combinados.

A tecnologia avançada assegura uma uniformidade ideal de cozedura, complementada por um manuseamento intuitivo e simples, graças ao seu painel de controlo tátil. A sua robustez e potência de 15,4 kW tornam-no num equipamento de última geração, concebido para maximizar a produtividade e otimizar o consumo energético no setor Horeca.

Aplicações

Ideal para restaurantes de pequena e média dimensão, cafés, hotéis boutique e cozinhas de catering que necessitam de um equipamento fiável e de alto desempenho. A sua capacidade para 10 tabuleiros GN 1/1 e o sistema de convecção bidirecional garantem resultados perfeitos na preparação de diversos pratos, com a máxima eficiência em espaço mínimo. Perfeito para estabelecimentos que buscam aliar tecnologia de ponta com restrições de espaço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	10 tabuleiros GN 1/1
Dimensões (LxPxA)	500 x 930 x 970 mm
Espaço entre prateleiras	68 mm
Gama de Temperatura	30 - 270 °C

Característica	Detalhe
Peso Líquido	95.2 kg
Número de Motores	2 motores bidirecionais
Potência Total	15.4 kW
Tensão	400 V