

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Congelador de armazenamento UFSC371SD

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF45389	<b>Modelo:</b>	Assadores Kebab
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181722029

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	Assadores Kebab

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 470 x 440 x 1545 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 640 x 1840 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 680 x 710 x 2000 mm

Peso bruto / líquido: 100 / 95 kg

Volume bruto / líquido: 300 / 270 l

Consumo de energia: 2.16 kWh/24h

Potência de entrada: 270 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 85 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: B

Consumo anual de energia: 789 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Cromado

Dimensões da prateleira: 470 x 413 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m<sup>2</sup>

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama de congeladores de armazenamento UFSC-SD oferece um excelente espaço de armazenamento a um preço competitivo. Possui refrigeração estática e prateleiras de congelação fixas com serpentinas de evaporação integradas para garantir uma temperatura uniforme em todo o armário. Este congelador possui uma porta reversível sólida e um termómetro digital.

Termómetro digital

Prateleiras fixas

Drenagem da água de descongelação

Pernas reguláveis

Arrefecimento estático