

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Congelador de Exposição Porta Vidro 120L Inox UF200SG

Informacoes do Produto

SKU:	TF33859	Modelo:	UF200SG
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Aquecedores de Batatas

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UF200SG

Descrição Resumida

Congelador de exposição vertical com porta de vidro, 120L de capacidade. Ideal para visibilidade de produtos congelados, com controlo digital e segurança.

Descrição Completa

Concebido para maximizar a visibilidade dos seus produtos congelados, o **congelador de exposição UF200SG** de 120 litros é a solução perfeita para estabelecimentos de restauração rápida, cafetarias e pequenos supermercados. Com a sua porta de vidro térmico e iluminação LED integrada, este equipamento assegura que os seus gelados, sobremesas ou refeições prontas se destaquem, incentivando a compra por impulso. A construção em aço inoxidável confere-lhe não só um aspeto profissional e elegante, mas também durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais para o ritmo acelerado de uma cozinha profissional.

congelador de exposição — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	200 / 120 l
Gama de Temperaturas	-24 a -10 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 585 x 855 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	484 x 470 x 620 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	690 x 650 x 910 mm
Peso Bruto / Líquido	52 / 47 kg
Acabamento Exterior	SS430
Acabamento Interior	ABS branco

Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro térmico
Número e Tipo de Prateleiras	2 prateleiras de congelação fixas
Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Manual
Refrigerante	R290
Classe de Energia	D
Consumo de Energia	5.48 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	2001 kWh/ano
Potência de Entrada	270 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	40 dB(A)
GTIN / EAN	5708181994334
Carga de Container de 40 pés	108 pçs
Exposição Total	0.26 m ²
Cor da Prateleira	Branco
Dimensões da Prateleira	490 x 380 mm
Carga Máxima nas Prateleiras	110 kg/m ²
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED

Tipo de Controlador	Eletrónico
Carga de Refrigerante	50 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	494064
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEI	40 %

Aplicações Profissionais

Este arca congeladora vertical é ideal para uma vasta gama de aplicações comerciais. Desde o snack-bar movimentado que precisa de destacar gelados e sobremesas, até à cantina de empresa que oferece refeições ultracongeladas de fácil acesso. A sua capacidade de 120 litros úteis é perfeita para a rotação de stock em espaços com volume de vendas médio, garantindo que os seus produtos estejam sempre visíveis, devidamente conservados e prontos para o cliente. A fechadura integrada oferece uma camada adicional de segurança, especialmente em ambientes onde o acesso precisa ser controlado.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha do congelador UF200SG traduz-se em eficiência operacional e um aumento comprovado na visibilidade dos seus produtos. As prateleiras fixas asseguram uma temperatura uniforme em toda a câmara, crucial para a preservação da qualidade dos alimentos e para o cumprimento das normas de segurança alimentar. O termóstato eletrónico simplifica o controlo da temperatura, libertando a sua equipa para tarefas mais críticas durante o pico de serviço. Este investimento oferece uma combinação rara de fiabilidade, design apelativo e um preço competitivo, superando as expectativas em termos de retorno sobre o investimento para o seu negócio.

Perguntas Frequentes

Que tipo de produtos posso expor neste congelador??

O congelador UF200SG é ideal para a exposição de gelados, sobremesas congeladas, refeições pré-preparadas, ou qualquer produto que beneficie da visibilidade direta para impulsionar as vendas por impulso. As prateleiras fixas garantem uma organização eficiente e acesso fácil aos artigos.

Como é assegurada a estabilidade da temperatura interna??

A estabilidade da temperatura, entre -24 a -10 °C, é garantida pelo sistema de arrefecimento estático e pelas prateleiras fixas que promovem uma distribuição uniforme do frio. O termostato eletrónico digital permite um controlo preciso e fácil monitorização.

Qual o processo de descongelação e manutenção??

Este congelador possui descongelação manual, que é um processo simples para garantir a máxima eficiência energética ao longo do tempo. A limpeza regular com produtos adequados para aço inoxidável e ABS branco ajuda a manter a higiene e prolongar a vida útil do equipamento.

Este equipamento consome muita energia??

Com uma classe de energia D e um consumo anual de 2001 kWh/ano, o congelador UF200SG oferece um equilíbrio entre desempenho e eficiência para a sua categoria. O seu refrigerante R290 é também uma opção mais ecológica.

Posso instalá-lo em espaços reduzidos??

Com dimensões externas de 600 x 585 x 855 mm (LxPxA), este congelador de exposição é compacto e otimizado para pequenos espaços. É perfeito para balcões ou áreas de venda em snack-bars, minimercados e cantinas com limitações de espaço.