

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Congelador de exposição UFSC1450GCP NF

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF43894	<b>Modelo:</b>	UFSC1450GCP NF
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181711436

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	UFSC1450GCP NF
<b>EAN</b>	5708181711436

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 565 x 568 x 1660 mm

Dimensão externa (LxPxA): 680 x 761 x 2149 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 745 x 785 x 2275 mm

Peso bruto / líquido: 148 / 125 kg

Volume bruto / líquido: 544 / 440 l

Consumo de energia: 8.64 kWh/24h

Potência de entrada: 700 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -22 a -12 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 110 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 3154 kWh/ano

Nível de ruído: 55 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 47 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 4 rodízios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 543 x 485 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m<sup>2</sup>

Tipo de canopy: Em forma de L

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

Exponha os seus produtos congelados da melhor forma possível com este congelador expositor flexível, que permite ajustar a altura das prateleiras em função do conteúdo. Fácil de limpar e reabastecer, baixo consumo de energia.

Prateleiras reguláveis

Sistema de arrefecimento eficiente em termos energéticos

Excelente apresentação do produto

Descongelação automática

Arrefecimento forçado

Caixa iluminada por LED

Porta de vidro térmico com fecho automático

Luz interior LED

Pernas reguláveis