

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Congelador Expositor Vertical 440L Porta de Vidro

Informacoes do Produto

SKU:	TF43907	Modelo:	UFSC1450GCP NF Silver
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181711528

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UFSC1450GCP NF Silver

EAN

5708181711528

Descrição Resumida

Exponha e preserve os seus produtos congelados com este congelador expositor vertical de 440L. Design elegante, baixo consumo e porta de vidro térmico para visibilidade máxima.

Descrição Completa

Este congelador expositor vertical de 440 litros é a solução ideal para estabelecimentos que procuram otimizar a visibilidade e a conservação de produtos congelados. Com um design elegante e uma porta de vidro térmico com fecho automático, garante que os seus produtos se destacam, mantendo-os sempre à temperatura ideal entre -22°C e -12°C. A sua eficiência energética de Classe C e a descongelação automática contribuem para uma operação económica e sem preocupações, essencial para qualquer negócio de restauração.

Congelador Expositor Vertical — Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA)	565 x 568 x 1660 mm
Dimensão externa (LxPxA)	680 x 761 x 2149 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	745 x 785 x 2275 mm
Peso bruto / líquido	148 / 125 kg
Volume bruto / líquido	544 / 440 l
Consumo de energia	8.64 kWh/24h
Potência de entrada	700 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Gama de temperaturas	-22 a -12 °C

Acabamento exterior	Branco
Acabamento interior	Aço pintado de branco
Classe climática	4
Luz interior	LED
Fechadura	Sim
Tipo de controlador	Eletrónico
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290 g
Carga de refrigerante	110 g
Termómetro	Sim
Classe de energia	C
Consumo anual de energia	3154 kWh/ano
Nível de ruído	55 dB(A)
Carga de contentor de 40 pés	47 pçs
Pés / Pernas	2 pés reguláveis
Rodas	4 rodízios
Porta reversível	Não
Cor da prateleira	Branco
Dimensões da prateleira	543 x 485 mm
Carga máxima nas prateleiras	196 kg/m ²

Tipo de canopy	Em forma de L
Número e tipo de porta	1 porta basculante de vidro térmico com fecho automático
Número e tipo de estantes	5 prateleiras de arame ajustáveis, brancas
GTIN / EAN	5708181711528
Exposição total	0.78 m ²
N.º EPREL	1389556
Ambiente máximo	+30°C, 55% RH

Aplicações Profissionais

Concebido para resistir ao ritmo acelerado de cozinhas profissionais, pastelarias, supermercados ou hotéis, este equipamento é perfeito para a apresentação de gelados, sobremesas, refeições pré-preparadas ou produtos de padaria congelados. As prateleiras ajustáveis permitem uma adaptação flexível ao conteúdo, facilitando a rotação de stock e a "mise en place". A iluminação LED interna realça a qualidade dos produtos, atraindo a atenção dos clientes e impulsionando as vendas por impulso. É uma escolha robusta para quem precisa de um equipamento fiável e apelativo.

Porquê Escolher Este Equipamento

O que distingue este equipamento é a combinação de uma apresentação de excelência com uma performance técnica robusta. O seu sistema de arrefecimento ventilado assegura uma distribuição homogénea da temperatura, crucial para a integridade dos alimentos. A presença de rodízios e pés reguláveis oferece uma versatilidade ímpar, permitindo ajustar a sua posição conforme as necessidades do espaço. Adicionalmente, o termómetro integrado e o controlo eletrónico garantem uma monitorização precisa e um funcionamento intuitivo, assegurando a máxima eficiência na sua operação diária.

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperaturas que este congelador expositor suporta??

Este equipamento opera numa gama de temperaturas de -22 a -12 °C, ideal para a conservação segura de uma vasta variedade de produtos congelados, garantindo a sua qualidade.

Como contribui para a eficiência energética de um estabelecimento??

O congelador possui um sistema de arrefecimento eficiente, classificado como Classe C, com um consumo diário de apenas 8.64 kWh/24h, o que se traduz em poupanças significativas nos custos operacionais.

É fácil de limpar e manter este congelador de exposição??

Sim, foi concebido para ser de fácil manutenção e limpeza. Dispõe de um sistema de descongelação automática e o seu interior em aço pintado de branco facilita a higienização regular, conforme as normas de segurança alimentar.

Que tipo de produtos são ideais para serem expostos neste congelador??

Este congelador é perfeito para expor gelados, sobremesas congeladas, refeições pré-preparadas ou outros produtos que exijam temperaturas negativas, mantendo-os visíveis e acessíveis aos clientes.

Este modelo oferece mobilidade ou é de instalação fixa??

O congelador está equipado com 4 rodízios para fácil movimentação e 2 pés reguláveis para assegurar a estabilidade no local de instalação desejado, oferecendo flexibilidade no layout do seu espaço comercial.