

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Congelador de exposição UFSC371G

### Informacoes do Produto

|               |         |                |                      |
|---------------|---------|----------------|----------------------|
| <b>SKU:</b>   | TF45390 | <b>Modelo:</b> | Máquinas de Enchidos |
| <b>Marca:</b> | TEFCOLD | <b>EAN:</b>    | 5708181722036        |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Marca</b>  | TEFCOLD              |
| <b>Modelo</b> | Máquinas de Enchidos |
| <b>EAN</b>    | 5708181722036        |

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 470 x 440 x 1545 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 640 x 1840 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 680 x 710 x 1940 mm

Peso bruto / líquido: 100 / 95 kg

Volume bruto / líquido: 300 / 270 l

Consumo de energia: 8.27 kWh/24h

Potência de entrada: 350 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 85 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 3017 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Cromado

Dimensões da prateleira: 470 x 413 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m<sup>2</sup>

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama de congeladores de exposição UFSC oferece uma excelente apresentação dos produtos e preços competitivos. Possui uma porta de vidro aquecida para evitar a condensação e um dreno de descongelação para facilitar a manutenção. Possui refrigeração estática e prateleiras de congelação fixas com serpentinas de evaporação integradas para garantir uma temperatura uniforme em todo o armário. Este expositor congelador está disponível em preto e branco, com ou sem cobertura iluminada.

Excelente apresentação do produto

Porta de vidro térmico

Prateleiras fixas para o congelador

Luz LED interna

Termómetro digital

Drenagem da água de descongelação

Pernas reguláveis