

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Arca Congeladora FR405 SL

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	N/D	<b>Modelo:</b>	FR405 SL
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181017125

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	FR405 SL

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1160 x 480 x 725 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1284 x 700 x 945 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1370 x 710 x 1050 mm

Peso bruto / líquido: 67 / 62 kg

Volume bruto / líquido: 385 / 377 l

Consumo de energia: 1.93 kWh/24h

Potência de entrada: 230 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 4

Luz interior: Sim

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 80 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 703.72 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 50 pçs

Rodas: 2 rodas giratórias duplas

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama de arcas congeladoras FR-SL oferece um produto fiável a um preço competitivo. Está disponível em vários tamanhos em branco, com uma tampa sólida em branco ou em aço inoxidável. Tem um revestimento interior em aço revestido a pó branco e um dreno de descongelação para facilitar a manutenção. As rodas robustas facilitam a sua deslocação.

Puxador com fecho

Termómetro

Interior revestido a pó branco

Drenagem da água de descongelação

Cestos

Rodas de rodízio para serviços pesados