

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Congelador expositor de dois níveis TD500

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF45261	<b>Modelo:</b>	TD500
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181720353

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	TD500
<b>EAN</b>	5708181720353

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão externa (LxPxA): 1210 x 790 x 1213 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1300 x 885 x 1280 mm

Peso bruto / líquido: 157 / 121 kg

Volume bruto / líquido: 450 / 408 l

Consumo de energia: 7.16 kWh/24h

Potência de entrada: 650 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -21 a -15 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 80 g

Termómetro: Não

Classe de energia: F

Consumo anual de energia: 2612 kWh/ano

Nível de ruído: 55 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 44 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

O TD500 é um congelador expositor de 2 níveis com espaço para 5 cestos em cada nível. É uma excelente escolha para otimizar o espaço de armazenamento e proporciona uma visão perfeita dos produtos nele contidos. Inclui iluminação LED, tampas duplas de vidro low-e e rodas giratórias robustas para uma melhor mobilidade. Ideal para a marca.

Ideal para otimizar o espaço de armazenamento

Excelente visibilidade do produto

Tampas de vidro duplo low-e economizadoras de energia

Luz interior LED com interruptor

Excelentes possibilidades de personalização

Inclui cabazes

4 rodas giratórias robustas, 2 com travão

Dossel disponível a pedido