

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Arca Congeladora Ultrabaixa -45°C 323L SE30-45

Informacoes do Produto

SKU:	TF16186	Modelo:	SE30-45
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181002640

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SE30-45

Descrição Resumida

Arca congeladora ultrabaixa SE30-45 para congelação profunda (-45°C), 323L. Ideal para laboratórios ou conservação de peixe. Fiabilidade e precisão.

Descrição Completa

Um aliado indispensável para a conservação de produtos altamente perecíveis, a arca congeladora ultrabaixa SE30-45 revoluciona a gestão de stock em cozinhas profissionais de alta gastronomia, laboratórios de investigação e unidades de saúde. Com uma impressionante capacidade líquida de 323 litros e uma gama de temperaturas que atinge os -45°C, este equipamento garante a integridade e a frescura de ingredientes delicados como peixe para sushi ou amostras laboratoriais, excedendo as exigências de qualquer frigorífico ou congelador convencional.

Arca Congeladora Ultrabaixa — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	330 / 323 l
Gama de Temperaturas	-45 a -5 °C
Classe Climática	3
Dimensão Externa (LxPxA)	1284 x 705 x 945 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	1120 x 440 x 705 mm
Peso Bruto / Líquido	76 / 71 kg
Acabamento Exterior	Branco
Acabamento Interior	Aço revestido a pó
Tipo de Arrefecimento	Estático

Tipo de Descongelção	Manual
Refrigerante	R290
Consumo de Energia (24h)	5.15 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	1880 kWh/ano
Potência de Entrada	500 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	45 dB(A)
Rodas	4 rodízios, 2 com travão
Fechadura	Sim
Tipo de Controlador	Eletrónico
Carga de Refrigerante	61 g
Termómetro	Sim
Tipo de Tapa	1 tampa articulada maciça
Cesto de Arame	1 cesto, branco

Aplicações Profissionais

A versatilidade da gama de ultracongeladores SE torna esta unidade ideal para diversos cenários exigentes. Para Chefes Executivos, é a garantia de que peixe, marisco e outras iguarias mantêm a sua textura e sabor originais após descongelação, vital para ementas de alta qualidade e cumprimento das normas HACCP. Em laboratórios e instituições de saúde, a temperatura ultrabaixa assegura a conservação de amostras biológicas e reagentes com a máxima fiabilidade, minimizando perdas e garantindo a validade dos estudos.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua capacidade de atingir temperaturas de congelação extrema, este equipamento oferece uma fiabilidade superior que vai além do comum. O termóstato eletrónico com alarme integrado proporciona um controlo de temperatura rigoroso e uma camada extra de segurança para os seus bens mais valiosos. A sua construção robusta, com forro interior em aço e uma tampa sólida, garante durabilidade e eficiência energética, traduzindo-se em menores custos operacionais e uma vida útil prolongada.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade e dimensão deste congelador ultrabaixo??

A arca congeladora SE30-45 oferece um volume líquido de 323 litros, ideal para grandes volumes de armazenamento. As suas dimensões externas são 1284 x 705 x 945 mm (LxPxA), permitindo uma integração eficiente na sua cozinha ou laboratório.

Para que tipo de aplicações é este congelador mais adequado??

Este equipamento foi concebido para congelação profunda, com uma gama de temperaturas de -45°C a -5°C, sendo perfeito para a conservação ótima de peixe e marisco em restaurantes de alta gastronomia, bem como para diversas aplicações laboratoriais.

Como funciona o sistema de controlo de temperatura e segurança??

O congelador está equipado com um termóstato eletrónico de alta precisão que mantém a temperatura desejada de forma consistente. Inclui um alarme sonoro que alerta em caso de variações, protegendo o conteúdo valioso do seu interior.

Quais são as recomendações para a limpeza e manutenção deste equipamento??

A descongelação é manual e o interior, de aço revestido a pó, deve ser limpo regularmente com um pano húmido e detergente suave para garantir a higiene e eficiência. Verifique periodicamente os vedantes da tampa para otimizar o desempenho.

Este congelador possui características que facilitam a mobilidade e instalação??

Sim, a arca está equipada com quatro rodas giratórias, duas delas com travão, o que facilita o posicionamento e a movimentação dentro do espaço de trabalho. A tampa articulada maciça também contribui para uma utilização prática e segura.