

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Arca Congeladora Ultrabaixa -45°C 323L SE30-45

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF16186	<b>Modelo:</b>	SE30-45
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181002640

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	SE30-45

## Descrição Resumida

Arca congeladora ultrabaixa SE30-45 para congelação profunda (-45°C), 323L. Ideal para laboratórios ou conservação de peixe. Fiabilidade e precisão.

## Descrição Completa

Um aliado indispensável para a conservação de produtos altamente perecíveis, a arca congeladora ultrabaixa SE30-45 revoluciona a gestão de stock em cozinhas profissionais de alta gastronomia, laboratórios de investigação e unidades de saúde. Com uma impressionante capacidade líquida de 323 litros e uma gama de temperaturas que atinge os -45°C, este equipamento garante a integridade e a frescura de ingredientes delicados como peixe para sushi ou amostras laboratoriais, excedendo as exigências de qualquer frigorífico ou congelador convencional.

### Arca Congeladora Ultrabaixa — Características Técnicas

<b>Volume Bruto / Líquido</b>	330 / 323 l
<b>Gama de Temperaturas</b>	-45 a -5 °C
<b>Classe Climática</b>	3
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	1284 x 705 x 945 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	1120 x 440 x 705 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	76 / 71 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Branco
<b>Acabamento Interior</b>	Aço revestido a pó
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Estático

<b>Tipo de Descongelação</b>	Manual
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Consumo de Energia (24h)</b>	5.15 kWh/24h
<b>Consumo Anual de Energia</b>	1880 kWh/ano
<b>Potência de Entrada</b>	500 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de Ruído</b>	45 dB(A)
<b>Rodas</b>	4 rodízios, 2 com travão
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Tipo de Controlador</b>	Eletrónico
<b>Carga de Refrigerante</b>	61 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Tipo de Tapa</b>	1 tampa articulada maciça
<b>Cesto de Arame</b>	1 cesto, branco

## Aplicações Profissionais

---

A versatilidade da gama de ultracongeladores SE torna esta unidade ideal para diversos cenários exigentes. Para Chefes Executivos, é a garantia de que peixe, marisco e outras iguarias mantêm a sua textura e sabor originais após descongelação, vital para ementas de alta qualidade e cumprimento das normas HACCP. Em laboratórios e instituições de saúde, a temperatura ultrabaixa assegura a conservação de amostras biológicas e reagentes com a máxima fiabilidade, minimizando perdas e garantindo a validade dos estudos.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

Distinguindo-se pela sua capacidade de atingir temperaturas de congelação extrema, este equipamento oferece uma fiabilidade superior que vai além do comum. O termóstato eletrónico com alarme integrado proporciona um controlo de temperatura rigoroso e uma camada extra de segurança para os seus bens mais valiosos. A sua construção robusta, com forro interior em aço e uma tampa sólida, garante durabilidade e eficiência energética, traduzindo-se em menores custos operacionais e uma vida útil prolongada.

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Qual a capacidade e dimensão deste congelador ultrabaixo??**

*A arca congeladora SE30-45 oferece um volume líquido de 323 litros, ideal para grandes volumes de armazenamento. As suas dimensões externas são 1284 x 705 x 945 mm (LxPxA), permitindo uma integração eficiente na sua cozinha ou laboratório.*

### **Para que tipo de aplicações é este congelador mais adequado??**

*Este equipamento foi concebido para congelação profunda, com uma gama de temperaturas de -45°C a -5°C, sendo perfeito para a conservação ótima de peixe e marisco em restaurantes de alta gastronomia, bem como para diversas aplicações laboratoriais.*

### **Como funciona o sistema de controlo de temperatura e segurança??**

*O congelador está equipado com um termóstato eletrónico de alta precisão que mantém a temperatura desejada de forma consistente. Inclui um alarme sonoro que alerta em caso de variações, protegendo o conteúdo valioso do seu interior.*

### **Quais são as recomendações para a limpeza e manutenção deste equipamento??**

*A descongelação é manual e o interior, de aço revestido a pó, deve ser limpo regularmente com um pano húmido e detergente suave para garantir a higiene e eficiência. Verifique periodicamente os vedantes da tampa para otimizar o desempenho.*

### **Este congelador possui características que facilitam a mobilidade e instalação??**

*Sim, a arca está equipada com quatro rodas giratórias, duas delas com travão, o que facilita o posicionamento e a movimentação dentro do espaço de trabalho. A tampa articulada maciça também contribui para uma utilização prática e segura.*