

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Congelador vertical RF1010

Informacoes do Produto

SKU:	TF17609	Modelo:	RF1010
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181363574

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	RF1010

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1220 x 553 x 1386 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1340 x 700 x 2010 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1400 x 800 x 2150 mm

Peso bruto / líquido: 194 / 189 kg

Volume bruto / líquido: 976 / 900 l

Consumo de energia: 9.21 kWh/24h

Potência de entrada: 740 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -18 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 145 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 3362 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 22 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 530 x 540 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama RF de congeladores verticais com 1 ou 2 portas sólidas foi concebida para cozinhas profissionais e possui prateleiras ajustáveis. É fabricada em aço inoxidável SS304 de alta qualidade para a indústria da restauração e está equipada com rodízios robustos para mobilidade e facilidade de limpeza. A refrigeração assistida por ventoinha garante que o conteúdo se mantém fresco e a temperatura pode ser ajustada através de um termóstato digital. Também está disponível uma gama RK com dimensões GN.

Portas sólidas reversíveis

Aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Fechadura

Portas com fecho automático

Prateleiras reguláveis

Rodas para serviço pesado