

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Expositor refrigerado LCT900C/BLACK

Informacoes do Produto

SKU:	TF16040	Modelo:	LCT900C/BLACK
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181221645

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	LCT900C/BLACK

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 840 x 450 x 400 mm

Dimensão externa (LxPxA): 900 x 560 x 670 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 984 x 641 x 790 mm

Peso bruto / líquido: 94 / 70 kg

Volume bruto / líquido: 130 / 78 l

Consumo de energia: 4.32 kWh/24h

Potência de entrada: 242 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +8 °C

Acabamento exterior: Aço inoxidável / vidro

Acabamento interior: Aço inoxidável / vidro

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 45 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 1577 kWh/ano

Nível de ruído: 48 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 126 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de expositores refrigerados LCT-C é um modelo de balcão com uma frente de vidro curvo. Está disponível em dois tamanhos e apresenta um design contemporâneo com um acabamento em aço inoxidável. Este expositor de vidro possui iluminação LED e prateleiras de grelha fixa para uma excelente apresentação dos produtos. As portas de correr na parte de trás permitem um acesso fácil.

Aço inoxidável

Vidros duplos

Porta(s) de vidro traseira deslizante

Pernas reguláveis

Frente/tampa em vidro curvo

Luz interior LED

Arrefecimento forçado