

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026




O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Expositor refrigerado FS80CP

### Informacoes do Produto

|               |         |                |               |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| <b>SKU:</b>   | TF16075 | <b>Modelo:</b> | FS80CP        |
| <b>Marca:</b> | TEFCOLD | <b>EAN:</b>    | 5708181002008 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Marca</b>  | TEFCOLD       |
| <b>Modelo</b> | FS80CP        |
| <b>EAN</b>    | 5708181002008 |

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 410 x 380 x 550 mm

Dimensão externa (LxPxA): 480 x 460 x 840 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 580 x 600 x 960 mm

Peso bruto / líquido: 43 / 38 kg

Volume bruto / líquido: 84 / 55 l

Consumo de energia: 1.1 kWh/24h

Potência de entrada: 85 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 40 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 402 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 152 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 400 x 270 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m<sup>2</sup>

Tipo de canopy: Em forma de D

Latas 330 ml: 60 pçs

Latas 500 ml: 48 pçs

Garrafas 330 ml: 40 pçs

Garrafas PET 500 ml: 40 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama de balcões FS-CP oferece uma excelente qualidade de construção a um preço competitivo. Este expositor refrigerado é ideal para a promoção da marca e, graças à cobertura iluminada no topo, atrairá certamente a atenção dos clientes. Graças ao seu tamanho reduzido, é perfeito como refrigerador de bancada ou para montagem na parede (suportes de parede incluídos).

Caixa iluminada por LED

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Luz interior LED

Arrefecimento assistido por ventilador