

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026



*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Expositor refrigerado LPD1503F/BLACK

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF31538	<b>Modelo:</b>	LPD1503F/BLACK
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181212728

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	LPD1503F/BLACK
<b>EAN</b>	5708181212728

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1440 x 510 x 774 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1505 x 745 x 1350 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1580 x 820 x 1480 mm

Peso bruto / líquido: 318 / 253 kg

Volume bruto / líquido: 680 / 400 l

Consumo de energia: 16.35 kWh/24h

Potência de entrada: 685 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +8 °C

Acabamento exterior: Aço inoxidável / vidro

Acabamento interior: Aço inoxidável / vidro

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 140 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 5968 kWh/ano

Nível de ruído: 48 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 15 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Rodas: 4 rodízios giratórios

Dimensões da prateleira: 135x33 / 135x33 / 135x33 / 135x44

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama LPD-3F de balcões expositores refrigerados apresenta uma frente/cúpula plana com vidro duplo e inclui uma prateleira adicional. É um design premium feito de materiais de alta qualidade e está disponível em vários tamanhos. Tem características interessantes, tais como 3 prateleiras para copos de gelo com luz LED por baixo, frente anti-embaciamento e um eficiente sistema de arrefecimento assistido por ventoinha. As portas deslizantes permitem um acesso fácil ao conteúdo.

Espaço adicional para prateleiras

Estrutura em aço inoxidável e vidro preto brilhante

Vidros duplos

Vidro frontal anti-embaciamento

Luz LED sob todas as prateleiras

Porta(s) de vidro traseira deslizante

Arrefecimento forçado

Tampo de vidro plano