

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Expositor refrigerado UR400

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF32310	<b>Modelo:</b>	UR400
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181992095

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	UR400
<b>EAN</b>	5708181992095

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 506 x 485 x 1620 mm

Dimensão externa (LxPxA): 600 x 585 x 1855 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 690 x 650 x 2050 mm

Peso bruto / líquido: 85 / 80 kg

Volume bruto / líquido: 374 / 350 l

Consumo de energia: 1.31 kWh/24h

Potência de entrada: 185 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS branco

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 75 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 478 kWh/ano

Nível de ruído: 40 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 505 x 415 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m<sup>2</sup>

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama UR de refrigeradores de armazenagem oferece elevada qualidade e fiabilidade, tudo num design simples com pega integrada. Possui refrigeração assistida por ventoinha para garantir uma temperatura estável em todo o armário, que é facilmente controlada por um termóstato eletrónico. Está disponível em vários tamanhos com prateleiras ajustáveis, facilitando a personalização do interior de acordo com as suas necessidades.

Alça integrada

Porta sólida reversível

Termóstato eletrónico

Arrefecimento assistido por ventilador

Prateleiras reguláveis

Fechadura

Controlo digital e visor de temperatura

Pernas reguláveis com rodízios na parte de trás