

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Expositor refrigerado UR200SG

Informacoes do Produto

SKU:	TF33850	Modelo:	UR200SG
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994242

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR200SG
EAN	5708181994242

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 510 x 485 x 620 mm

Dimensão externa (LxPxA): 600 x 585 x 855 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 690 x 650 x 910 mm

Peso bruto / líquido: 49 / 44 kg

Volume bruto / líquido: 136 / 119 l

Consumo de energia: 1.6 kWh/24h

Potência de entrada: 105 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS430

Acabamento interior: ABS branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 35 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: B

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 584 kWh/ano

Nível de ruído: 40 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 108 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 505 x 415 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m²

Latas 330 ml: 112 pçs

Latas 500 ml: 56 pçs

Garrafas 330 ml: 64 pçs

Garrafas PET 500 ml: 64 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de refrigeradores UR-SG é a versão com porta de vidro em aço inoxidável dos nossos armários UR. Estes expositores refrigerados em aço inoxidável estão disponíveis em vários tamanhos e oferecem uma excelente visibilidade do produto através de uma porta de vidro reversível. O refrigerador possui prateleiras ajustáveis que facilitam a personalização do armário de acordo com as suas necessidades. Possui refrigeração assistida por ventoinha para garantir uma temperatura estável em todo o armário, que é facilmente controlada por um termóstato eletrónico.

porta de baloiço em vidro

Termóstato eletrónico

Porta reversível

Prateleiras reguláveis

Arrefecimento assistido por ventilador

armário de aço inoxidável

Automático

Pernas reguláveis com rodízios na parte de trás

Luz interior LED com interruptor