

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Expositor refrigerado Atom Maxi C1DB

Informacoes do Produto

SKU:	TF49846	Modelo:	Atom Maxi C1DB
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181733667

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	Atom Maxi C1DB
EAN	5708181733667

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 660 x 595 x 1568 mm

Dimensão externa (LxPxA): 750 x 710 x 2003 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 775 x 770 x 2090 mm

Peso bruto / líquido: 141.5 / 130 kg

Volume bruto / líquido: 614 / 459 l

Consumo de energia: 2.5 kWh/24h

Potência de entrada: 460 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -1 a +10 °C

Acabamento exterior: Preto RAL9005

Acabamento interior: Branco RAL9003

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 85 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: B

Máx Ambiente: 25°C at 60% RH

Consumo anual de energia: 913 kWh/ano

Nível de ruído: 58 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 45 pçs

Rodas: 4 rodízios giratórios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 637 x 480 mm

Carga máxima nas prateleiras: 135 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de expositores refrigerados Atom Maxi oferece uma elevada qualidade a um preço competitivo. Inclui 1, 2 ou 3 portas de vidro com fecho automático, iluminação LED e prateleiras ajustáveis para uma apresentação óptima dos produtos. Inclui um sistema de refrigeração ventilado eficiente para um baixo consumo de energia e um controlo de temperatura fácil de utilizar. Também disponível como opção de congelador.

Excelente apresentação do produto

Baixo consumo de energia

Porta giratória em vidro com fecho automático

Vidro duplo de segurança

Luz vertical interior LED

Arrefecimento forçado

Prateleiras reguláveis

Base em aço inoxidável com efeito espelho

Controlo digital e visor de temperatura

Rodas giratórias

Opção de congelador disponível