

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Expositor refrigerado SOCA12590A

Informacoes do Produto

SKU:	TF54142	Modelo:	SOCA12590A
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181738990

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SOCA12590A
EAN	5708181738990

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1250 x 900 x 545 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1298 x 1120 x 1190 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1500 x 1250 x 1400 mm

Peso bruto / líquido: 260 / 220 kg

Volume bruto / líquido: 325 l

Consumo de energia: 6 kWh/24h

Potência de entrada: 320 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: 0 a +4 °C

Acabamento exterior: Cinzento RAL7015

Acabamento interior: Aço inoxidável

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: E

Consumo anual de energia: 2190 kWh/ano

Nível de ruído: 59 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 8 pçs

Pés / Pernas: Pernas reguláveis

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama SOCA de vitrinas refrigeradas combina estilo com funcionalidade e é ideal para talhos e lojas gourmet. As características incluem vidro anti-embaciamento, iluminação LED e uma plataforma com 900 mm de profundidade para uma exposição e um espaço atractivos. A cobertura é mantida fresca com um sistema de refrigeração ventilado e orifícios de ventilação. É fácil de limpar e tem um amplo espaço de arrumação. Pode ser personalizada com acessórios e permite múltiplas montagens para uma solução de montra abrangente.

Excelente visibilidade do produto

Tampa em aço inoxidável com 900 mm de profundidade

Vidro frontal anti-embaciamento

A frente de vidro levanta-se para facilitar a limpeza

Prateleira traseira em aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Classe de temperatura 3M1

Luz superior LED

Pára-choques em aço inoxidável

2 tomadas de 220V na parte de trás

Kit de montagem como acessório