

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026



*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Expositor refrigerado SOCB12582A

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF54154	<b>Modelo:</b>	SOCB12582A
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181739072

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	SOCB12582A
<b>EAN</b>	5708181739072

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1250 x 825 x 545 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1298 x 1120 x 1190 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1500 x 1250 x 1400 mm

Peso bruto / líquido: 260 / 220 kg

Volume bruto / líquido: 311 l

Consumo de energia: 5.45 kWh/24h

Potência de entrada: 426 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: 0 a +4 °C

Acabamento exterior: Cinzento RAL7015

Acabamento interior: Aço inoxidável

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: E

Consumo anual de energia: 1989 kWh/ano

Nível de ruído: 59 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 8 pçs

Pés / Pernas: Pernas reguláveis

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama SOCB de vitrinas refrigeradas é ideal para lojas gourmet que expõem carnes e queijos com estilo. Estas unidades têm um tampo em aço inoxidável com 825 mm de profundidade, iluminação LED, acesso traseiro fácil e um vidro frontal que abre para a frente para facilitar a limpeza. São compatíveis com as caixas de legumes E2, permitem uma montagem múltipla e oferecem opções personalizáveis, como prateleiras adicionais, blocos para facas e muito mais.

Excelente visibilidade do produto

Tampa em aço inoxidável com 825 mm de profundidade

Vidro frontal anti-embaciamento

A frente de vidro abre-se para a frente para facilitar a limpeza

Prateleira traseira em aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Classe de temperatura 3M1

Luz superior LED

2 tomadas de 220V na parte de trás

Kit de montagem como acessório

Para-choques