

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Expositor refrigerado LGC7500

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| SKU: | TF54989 | Modelo: | Panoramicos |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181740580 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | Panoramicos |
| EAN | 5708181740580 |

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1959 x 640 x 1520 mm

Dimensão externa (LxPxA): 2079 x 800 x 2055 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2130 x 860 x 2150 mm

Peso bruto / líquido: 245 / 230 kg

Volume bruto / líquido: 2050 / 1436 l

Consumo de energia: 10.6 kWh/24h

Potência de entrada: 650 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +1 a +8 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Tipo de descongelação: Descongelação por ar

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 3870 kWh/ano

Nível de ruído: 60 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 14 pçs

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

Caixa iluminada por LED

Arrefecimento assistido por ventilador

Descongelação automática

Portas de fecho automático com mecanismo de abertura fixo para facilitar o carregamento

Prateleiras reguláveis

Luz interior LED com interruptor

Controlo digital e visor de temperatura

Base interna em aço inoxidável

Rodas giratórias e pés de bloqueio