

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armario / Frigorífico para garrafas FS1280

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| SKU: | TF15890 | Modelo: | FS1280 |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181002053 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | FS1280 |

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 462 x 505 x 1355 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 640 x 1635 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 680 x 710 x 1740 mm

Peso bruto / líquido: 78 / 73 kg

Volume bruto / líquido: 305 / 290 l

Consumo de energia: 2 kWh/24h

Potência de entrada: 266 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 70 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 730 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 498 x 405 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Latas 330 ml: 392 pçs

Latas 500 ml: 259 pçs

Garrafas 330 ml: 175 pçs

Garrafas PET 500 ml: 175 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama FS de refrigeradores de garrafas de 1 porta oferece uma excelente qualidade de construção a um preço competitivo. O armário é branco e possui uma porta de vidro com uma moldura de alumínio cinzento. Obtém uma excelente apresentação do produto, combinada com um potente sistema de arrefecimento assistido por ventoinha, enquanto as prateleiras ajustáveis acrescentam flexibilidade.

Porta de vidro articulada, moldura de alumínio

Porta reversível

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Luz interior LED

Arrefecimento assistido por ventilador