

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026


*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Armario / Frigorífico para garrafas FSC1450

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF15903	<b>Modelo:</b>	FSC1450
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181002114

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	FSC1450

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 585 x 495 x 1515 mm

Dimensão externa (LxPxA): 680 x 655 x 2090 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 690 x 755 x 2200 mm

Peso bruto / líquido: 107 / 102 kg

Volume bruto / líquido: 438 / 374 l

Consumo de energia: 3.62 kWh/24h

Potência de entrada: 295 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 80 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: F

Consumo anual de energia: 1321 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 51 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 574 x 405 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m<sup>2</sup>

Tipo de canopy: Em forma de D

Latas 330 ml: 480 pçs

Latas 500 ml: 270 pçs

Garrafas 330 ml: 360 pçs

Garrafas PET 500 ml: 360 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama FSC de refrigeradores de garrafas de 1 porta oferece uma excelente qualidade de construção a um preço competitivo. O armário é branco e possui uma porta de vidro com uma moldura de alumínio cinzento. É ideal para personalizar com a sua marca e, graças à cobertura iluminada na parte superior, atrairá certamente a atenção dos clientes. Obtém uma excelente apresentação dos produtos, combinada com um potente sistema de refrigeração assistido por ventoinha, enquanto as prateleiras ajustáveis acrescentam flexibilidade. Muitos modelos também estão disponíveis sem cobertura (gama FS).

Porta reversível

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Porta de vidro articulada, moldura de alumínio

Caixa iluminada por LED

Arrefecimento assistido por ventilador

Luz interior LED