

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Armario / Frigorífico para garrafas FSC175H

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF15907	<b>Modelo:</b>	400/600/700/1400
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181008567

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	400/600/700/1400
<b>EAN</b>	5708181008567

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 357 x 362 x 1410 mm

Dimensão externa (LxPxA): 435 x 505 x 2013 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 500 x 550 x 2060 mm

Peso bruto / líquido: 70 / 64 kg

Volume bruto / líquido: 182 / 114 l

Consumo de energia: 2.65 kWh/24h

Potência de entrada: 200 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 50 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: F

Consumo anual de energia: 967 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 96 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 342 x 266

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m<sup>2</sup>

Tipo de canopy: Em forma de D

Latas 330 ml: 200 pçs

Latas 500 ml: 100 pçs

Garrafas 330 ml: 100 pçs

Garrafas PET 500 ml: 100 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama FSC Slim oferece uma excelente qualidade de construção a um preço competitivo. O modelo Slim possui uma porta de vidro e está disponível em preto ou branco. Obtém uma excelente apresentação do produto, combinada com um potente sistema de refrigeração, enquanto as prateleiras ajustáveis acrescentam flexibilidade. Este expositor refrigerado é ideal para a promoção da marca e, graças à cobertura iluminada no topo, atrairá certamente a atenção dos clientes.

Caixa iluminada por LED

Porta giratória em vidro com fecho automático

Luz LED na moldura da porta

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Arrefecimento assistido por ventilador