

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Armario / Frigorífico para garrafas SCU1375

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF15926	<b>Modelo:</b>	SCU1375
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	Acessorios

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	SCU1375
<b>EAN</b>	Acessorios

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 470 x 440 x 1555 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 640 x 1840 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 680 x 710 x 1940 mm

Peso bruto / líquido: 81 / 74 kg

Volume bruto / líquido: 372 / 347 l

Consumo de energia: 2.2 kWh/24h

Potência de entrada: 295 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 80 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 803 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 498 x 405 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m<sup>2</sup>

Latas 330 ml: 455 pçs

Latas 500 ml: 301 pçs

Garrafas 330 ml: 217 pçs

Garrafas PET 500 ml: 217 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama SCU de refrigeradores de garrafas oferece um excelente espaço de exposição e armazenamento. Está disponível numa gama de tamanhos com ou sem cobertura. É um armário branco com uma porta de vidro preto reversível com moldura de alumínio, prateleiras ajustáveis e iluminação interior LED para uma apresentação óptima do produto. Um sistema de arrefecimento assistido por ventoinha assegura um arrefecimento uniforme em todo o armário.

Porta reversível

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Luz interior LED

Porta de vidro articulada, moldura de alumínio

Arrefecimento assistido por ventilador

Fechadura