

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armario / Frigorífico para garrafas SDU1220

Informacoes do Produto

SKU:	TF16080	Modelo:	SDU1220
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181002312

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SDU1220

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 470 x 440 x 1027 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 640 x 1315 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 680 x 710 x 1410 mm

Peso bruto / líquido: 67 / 63 kg

Volume bruto / líquido: 215 / 190 l

Consumo de energia: 1.68 kWh/24h

Potência de entrada: 197 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 70 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 612 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 498 x 405 mm

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de refrigeradores de armazenagem SDU oferece alta qualidade a um preço competitivo. Inclui refrigeração assistida por ventoinha e descongelação automática. Esta arca frigorífica pode ser facilmente personalizada de acordo com as suas necessidades e possui uma porta reversível, pés ajustáveis e prateleiras ajustáveis. Está disponível numa gama de tamanhos.

Porta sólida reversível

Arrefecimento assistido por ventilador

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis