

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Armario / Frigorífico para garrafas FS176H

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF48897	<b>Modelo:</b>	Complementos Bancadas
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181731496

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	Complementos Bancadas

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 355 x 363 x 1410 mm

Dimensão externa (LxPxA): 435 x 500 x 1833 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 500 x 560 x 1990 mm

Peso bruto / líquido: 70 / 64 kg

Volume bruto / líquido: 182 / 114 l

Consumo de energia: 0.95 kWh/24h

Potência de entrada: 200 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 50 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 347 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 96 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 342 x 266

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m<sup>2</sup>

Latas 330 ml: 200 pçs

Latas 500 ml: 120 pçs

Garrafas 330 ml: 100 pçs

Garrafas PET 500 ml: 100 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama FS Slim oferece uma excelente qualidade de construção a um preço competitivo. O modelo Slim possui uma porta de vidro e está disponível em preto ou branco. Obtém uma excelente apresentação do produto, combinada com um potente sistema de refrigeração, enquanto as prateleiras ajustáveis acrescentam flexibilidade. Também está disponível uma versão com cobertura (FSC).

Excelente apresentação do produto

Portas de vidro oscilantes

Luz LED na moldura da porta

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Arrefecimento assistido por ventilador

Ecrã digital de temperatura

Automático