

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armario / Arrefecedor vertical GN2/1 UR600W1

Informacoes do Produto

SKU:	TF54861	Modelo:	UR600W1
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181740450

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR600W1
EAN	5708181740450

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 653 x 580 x 1660 mm

Dimensão externa (LxPxA): 777 x 745 x 1895 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 840 x 765 x 2100 mm

Peso bruto / líquido: 107 / 100 kg

Volume bruto / líquido: 620 / 570 l

Consumo de energia: 0.79 kWh/24h

Potência de entrada: 95 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -2 a +8 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 70 g

Classe de energia: A

Consumo anual de energia: 288 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 42 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: GN2/1

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama UR de refrigeradores de armazenagem oferece elevada qualidade e fiabilidade, tudo num design simples com pega integrada. Possui refrigeração assistida por ventoinha para garantir uma temperatura estável em todo o armário, que é facilmente controlada por um termóstato eletrónico. Está disponível em vários tamanhos com prateleiras ajustáveis, facilitando a personalização do interior de acordo com as suas necessidades.

Prateleiras reguláveis GN2/1

Porta sólida reversível

Alça integrada

Termóstato eletrónico

Arrefecimento assistido por ventilador

Controlo digital e visor de temperatura

Pernas reguláveis com rodízios na parte de trás

Fechadura