

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.




Hotelequip.pt

Frigorífico para leite BC60 MC

Informacoes do Produto

SKU:	TF33376	Modelo:	BC60 MC
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Entrada Maq

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	BC60 MC
EAN	Entrada Maq

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 356 x 311 x 557 mm

Dimensão externa (LxPxA): 432 x 496 x 668 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 480 x 550 x 700 mm

Peso bruto / líquido: 32 / 29 kg

Volume bruto / líquido: 67 / 58 l

Consumo de energia: 0.56 kWh/24h

Potência de entrada: 70 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: Alumínio revestido, preto

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 24 g

Termómetro: Não

Classe de energia: C

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 204 kWh/ano

Nível de ruído: 44 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 280 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Preto

Dimensões da prateleira: 340 x 270 / 205 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de refrigeradores de leite BC-MC é ideal para utilizar com a sua máquina de café. Possui 6 orifícios e tampas e tampões fechados em ambos os lados e na parte superior do armário para facilitar o fornecimento de leite fresco e refrigerado. Este frigorífico de bancada possui uma porta de vidro, refrigeração assistida por ventoinha e iluminação interior LED. Está disponível em dois tamanhos.

Ideal como refrigerador de leite para máquinas de café

Frigorífico de bancada com furos, tomadas e conectores

6 aberturas: 2 em cima e 2 de cada lado

porta de baloiço em vidro

Pernas reguláveis

Arrefecimento assistido por ventilador

Luz interior LED

Tubos de distribuição não incluídos