

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





## Ilha de supermercado VIEW HC

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF51572	<b>Modelo:</b>	VIEW HC
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181735081

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	VIEW HC

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1798 x 820 x 880 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1983 x 980 x 970 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2060 x 1066 x 1028 mm

Peso bruto / líquido: 210 / 166 kg

Volume bruto / líquido: 995 / 613 l

Consumo de energia: 9.64 kWh/24h

Potência de entrada: 520 W

Tensão / Frequência: 220-240/50-60 V/Hz

Gama de temperaturas: -22 a +10 °C

Acabamento exterior: Antracite RAL 7016

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 113 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 3518 kWh/ano

Nível de ruído: 52 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 22 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

O VIEW é um frigorífico/congelador de supermercado versátil com um design contemporâneo. Oferece uma excelente visibilidade do produto com paredes de vidro em três lados da unidade, bem como tampas deslizantes da frente para trás na parte superior. É fácil alternar entre refrigeração e congelação, basta definir a temperatura desejada no controlo digital.

Excelente visibilidade do produto

Comutação fácil entre frigorífico e congelador

Compressor inverter para economia energia

Tampas de vidro deslizantes da frente para trás para fácil acesso

Vidros com isolamento triplo em todos os 3 lados

Luz interior LED

Controlo digital e visor de temperatura

Fundo falso regulável