

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Arca Ilha Bitemperatura TWIN 220A-CF 1255L Antracite

Informacoes do Produto

SKU:	TF17333	Modelo:	TWIN 220A-CF
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181212575

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	TWIN 220A-CF

Descrição Resumida

Arca ilha bitemperatura de exposição com 1255L, design TWIN otimizado para poupança de espaço e dois sistemas de refrigeração. Ideal para supermercados.

Descrição Completa

Em um ambiente comercial onde cada metro quadrado conta, a Arca Ilha Bitemperatura TWIN 220A-CF redefine a eficiência e flexibilidade na exposição de produtos. Concebida para otimizar o espaço, esta solução inovadora oferece a mesma capacidade de armazenamento que duas arcas standard, ocupando significativamente menos área. Garanta a frescura e segurança dos seus artigos com um sistema de refrigeração duplo que proporciona redundância crítica, minimizando perdas e assegurando um serviço contínuo para o seu negócio. Ideal para supermercados, lojas de conveniência e buffets de hotel, permite apresentar uma vasta gama de produtos, desde congelados a refrigerados, na mesma unidade.

arca ilha bitemperatura — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	1697 / 1255 L
Gama de Temperaturas	-24 a -18 °C / -1 a +15 °C
Dimensão Externa (LxPxA)	2150 x 1465 x 930 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	2000 x 1175 x 700 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	2240 x 1550 x 1030 mm
Peso Bruto / Líquido	251 / 198 kg
Acabamento Exterior	Antracite RAL 7016

Acabamento Interior	Aço revestido a pó
Classe Climática	3
Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R290 (2 x 85 g)
Classe de Energia	C
Consumo de Energia (24h)	9.2 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	3358 kWh/ano
Potência de Entrada	522 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	48 dB(A)
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico
Termómetro	Sim
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Número de Divisores	4
Número e Tipo de Tampa	2 tampas deslizantes em vidro temperado curvo
Exposição Total	2.65 m ²
N.º EPREL	445613
EEL	26 %

Aplicações Profissionais

Este equipamento é indispensável para gerentes de supermercado que procuram maximizar o espaço de venda e a visibilidade dos produtos. Perfeita para chefes de cozinha em grandes hotéis que necessitam de uma solução versátil para buffets de pequeno-almoço ou estações de show cooking, permitindo a exposição simultânea de iogurtes e frutas frescas ao lado de pastelaria ultracongelada. É também uma escolha estratégica para lojas de conveniência e estações de serviço, onde a oferta de uma seleção diversificada de artigos refrigerados e congelados num ponto de venda compacto é crucial para a satisfação do cliente e o aumento das vendas. A sua robustez e design adaptam-se a ambientes de alto tráfego, garantindo durabilidade e desempenho.

Porquê Escolher Este Equipamento

A ilha de exposição TWIN 220A-CF distingue-se pela sua funcionalidade bitemperatura, que permite operar como congelador (-24 a -18 °C) e refrigerador (-1 a +15 °C) em simultâneo ou de forma independente, adaptando-se às necessidades dinâmicas da sua oferta. Os dois sistemas de refrigeração independentes garantem uma fiabilidade sem precedentes, assegurando que os seus produtos permanecem à temperatura ideal mesmo em caso de falha de um dos sistemas. Com um consumo anual de energia de apenas 3358 kWh/ano e classificação energética C, esta arca não só preserva os seus produtos, como também contribui para uma significativa poupança nos custos operacionais. As tampas deslizantes em vidro temperado curvo não só otimizam a visibilidade, como também facilitam o acesso e a manutenção da temperatura interna.

Perguntas Frequentes

Como a funcionalidade bitemperatura beneficia o meu negócio??

A funcionalidade bitemperatura permite-lhe armazenar e exibir produtos congelados e refrigerados na mesma unidade, otimizando o espaço e a diversidade da sua oferta. Isto é ideal para estabelecimentos com ementas variadas ou espaço limitado, como supermercados ou buffets.

Qual a vantagem dos dois sistemas de refrigeração independentes??

Os dois sistemas de refrigeração oferecem uma redundância vital, aumentando a fiabilidade do equipamento. Em caso de falha de um sistema, o outro continua a operar, protegendo os seus produtos de quebras de temperatura e perdas financeiras.

Este equipamento é adequado para ambientes de alto volume de clientes??

Sim, a Arca Ilha TWIN foi concebida para resistir a ambientes de alto tráfego, com características como para-choques de proteção e construção robusta. As tampas deslizantes em vidro temperado facilitam o acesso e a visualização, mesmo em horas de ponta.

Como devo realizar a manutenção e limpeza da arca ilha??

A limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos suaves e um pano húmido é essencial. A descongelação é automática, mas é importante garantir que os canais de drenagem

estão desobstruídos para um funcionamento eficiente.

Qual o consumo energético esperado para esta arca ilha??

A Arca Ilha Bitemperatura TWIN tem uma classificação energética C, com um consumo anual de 3358 kWh/ano e diário de 9.2 kWh/24h. Este desempenho energeticamente eficiente ajuda a controlar os custos operacionais do seu estabelecimento.