

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Hotte Mural de Aspiração Industrial 1205x1452x408 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2110.772	Modelo:	HOTTE COM ASPIRACAO KGTAS - GT110/1TS-GT140/1TS
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	HOTTE COM ASPIRACAO KGTAS - GT110/1TS- GT140/1TS

Descricao Resumida

Hotte mural de aspiração industrial com 1452 mm de largura e 700 m³/h de capacidade, ideal para cozinhas profissionais de restauração e hotelaria.

Descricao Completa

Hotte Mural de Aspiração — Principais Vantagens

Esta hotte mural de aspiração foi concebida para redefinir a eficiência na ventilação de cozinhas profissionais. Com uma capacidade de extração de 700 m³/h, garante a remoção eficaz de fumos, vapores e odores, mantendo o ambiente de trabalho fresco e em conformidade com as normas de higiene.

Fabricada com materiais de alta qualidade, a hotte oferece uma durabilidade excepcional e resistência à corrosão, fatores cruciais em ambientes de cozinha intensivos. O seu design facilita a limpeza e manutenção, garantindo um desempenho consistente e uma prolongada vida útil do equipamento.

A instalação mural otimiza o espaço, tornando-a ideal para cozinhas com área limitada, mas que exigem uma ventilação potente. Contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, melhorando a produtividade e o bem-estar da equipa.

Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, refeitórios industriais e outros estabelecimentos Horeca que necessitam de uma solução de aspiração robusta e eficiente para a eliminação de fumos e vapores. Perfeita para instalação acima de fogões, fritadeiras ou grelhadores, onde a produção de fumo é contínua e abundante.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (AxLxP)	1205 x 1452 x 408 mm
Capacidade de extração	700 m³/h
Peso líquido/bruto	58 kg / 83 kg
Tensão	230 V

Característica	Detalhe
Instalação	Mural