

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Ilha Congeladora de Exposição Antracite TWIN 1470mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF17335	<b>Modelo:</b>	TWIN HEAD A-F
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181212599

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	TWIN HEAD A-F

## Descrição Resumida

Maximize a exposição de congelados com esta ilha congeladora TWIN de 1470mm. Oferece duplo sistema de refrigeração, eficiência energética e volume otimizado para o seu negócio.

## Descrição Completa

Para otimizar o espaço de venda e a gestão de stock de produtos congelados, esta ilha congeladora comercial modelo TWIN HEAD A-F de 1470mm é a solução ideal. Concebida para estabelecimentos com áreas limitadas, oferece a capacidade equivalente a duas arcas frigoríficas standard no espaço de uma, permitindo maximizar a exposição e a rentabilidade por metro quadrado. O seu duplo sistema de refrigeração independente assegura uma fiabilidade excepcional e a continuidade do serviço, essencial para preservar a qualidade dos alimentos e minimizar perdas.

### ilha congeladora comercial — Características Técnicas

<b>Dimensão externa (LxPxA)</b>	1470 x 812 x 915 mm
<b>Dimensão interna (LxPxA)</b>	1190 x 605 x 620 mm
<b>Dimensão da embalagem (LxPxA)</b>	1530 x 1000 x 1050 mm
<b>Peso bruto / líquido</b>	125 / 85 kg
<b>Volume bruto / líquido</b>	425 / 334 l
<b>Consumo de energia</b>	4.1 kWh/24h
<b>Potência de entrada</b>	267 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz

<b>Gama de temperaturas</b>	-24 a -18 °C
<b>Acabamento exterior</b>	Antracite RAL 7016
<b>Acabamento interior</b>	Aço revestido a pó
<b>Classe climática</b>	3
<b>Luz interior</b>	LED
<b>Tipo de controlador</b>	Eletrónico
<b>Tipo de arrefecimento</b>	Estático
<b>Tipo de descongelação</b>	Automático
<b>Refrigerante</b>	R290 g
<b>Carga de refrigerante</b>	80 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Classe de energia</b>	C
<b>Consumo anual de energia</b>	1496 kWh/ano
<b>Nível de ruído</b>	46 dB(A)
<b>Carga de contentor de 40 pés</b>	30 pçs
<b>Pés / Pernas</b>	4 pés reguláveis
<b>Exposição total</b>	0.65 m <sup>2</sup>
<b>Número de divisores</b>	3 pçs
<b>Número e tipo da tampa</b>	2 tampas deslizantes em vidro temperado curvo
<b>GTIN / EAN</b>	5708181212599
<b>N.º EPREL</b>	445616

## Aplicações Profissionais

---

Este equipamento é perfeitamente adequado para supermercados, minimercados, lojas de conveniência e até mesmo áreas de self-service em hotéis ou grandes refeitórios que procuram uma solução de exposição para produtos ultracongelados. A sua configuração de ilha central permite uma visualização a 360 graus, convidando à compra por impulso e facilitando a organização temática dos artigos. É ideal para a exposição de gelados, refeições pré-confeccionadas, legumes congelados e outros produtos que exigem temperaturas de conservação rigorosas e constante acessibilidade.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A ilha congeladora TWIN destaca-se pela sua capacidade de duplicar o volume de armazenamento em comparação com arcas tradicionais, libertando valioso espaço no seu estabelecimento. A inovadora funcionalidade de dois sistemas de refrigeração independentes garante uma segurança alimentar superior, minimizando o risco de perda de produtos em caso de falha de um dos sistemas. Adicionalmente, a sua eficiência energética de classe C e o baixo consumo diário contribuem para uma significativa redução dos custos operacionais a longo prazo, otimizando o seu investimento.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual é a principal vantagem do sistema de refrigeração duplo?

*O sistema de refrigeração duplo oferece redundância, aumentando significativamente a fiabilidade do equipamento. Em caso de falha de um dos sistemas, o outro continua a funcionar, protegendo os seus produtos congelados de deterioração e perdas financeiras.*

### Como este equipamento otimiza o espaço no meu estabelecimento?

*Esta ilha foi concebida para ter o mesmo volume de duas arcas frigoríficas standard do mesmo comprimento, mas ocupa menos espaço no chão. Isto permite-lhe ter mais arrumação e exposição de produtos numa área mais compacta, ideal para lojas com espaço limitado.*

### Qual o tipo de manutenção e limpeza recomendada?

*A limpeza exterior deve ser feita com um pano húmido e detergente neutro. No interior, é importante manter as tampas e superfícies limpas. O sistema de descongelação é automático, reduzindo a necessidade de intervenções manuais.*

### Esta ilha congeladora é adequada para quais tipos de produtos?

*Com uma gama de temperaturas entre -24 a -18 °C, é perfeita para uma ampla variedade de produtos congelados. Inclui gelados, carnes, peixes, legumes, e refeições pré-preparadas, garantindo a sua correta conservação para venda.*

**Como posso monitorizar a temperatura interna do equipamento?**

*O equipamento está equipado com um termómetro digital integrado que permite a monitorização precisa da temperatura interna. O controlador eletrónico também facilita o ajuste e a verificação das configurações de refrigeração.*