

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Mesa congeladora Snack SK6310BT

Informacoes do Produto

SKU:	TF17766	Modelo:	SK6310BT
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181363932

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SK6310BT

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1337 x 430 x 589 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1795 x 600 x 880 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1830 x 640 x 920 mm

Peso bruto / líquido: 145 / 125 kg

Volume bruto / líquido: 360 / 345 l

Consumo de energia: 7.9 kWh/24h

Potência de entrada: 570 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 230 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 2884 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 38 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 328 x 430 mm

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama SK-BT de balcões congeladores para snacks é fabricada em aço inoxidável SS304.

O termo "snack" refere-se a produtos gastronómicos que não possuem dimensões gastronorm.

Os balcões para snacks têm apenas 600 mm de profundidade, tornando-os ideais para cozinhas com espaço limitado.

Estão disponíveis em vários tamanhos, de 2 a 4 portas, e em modelos com tampo removível, com ou sem resguardo.

Todos os modelos possuem refrigeração ventilada para garantir uma temperatura uniforme e estável.

Também disponível na versão refrigerador (gama SK).

Aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Descongelação automática

Portas com fecho automático

Pés reguláveis