

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mesa congeladora Snack SK6210BT/+ SP

Informacoes do Produto

SKU:	TF17774	Modelo:	SK6210BT/+ SP
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Eletricos

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SK6210BT/+ SP

Descrição Resumida**Características Técnicas**

Dimensão interna (LxPxA): 902 x 430 x 589 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1360 x 600 x 925 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1400 x 640 x 1020 mm

Peso bruto / líquido: 103 / 88 kg

Volume bruto / líquido: 240 / 230 l

Consumo de energia: 6.26 kWh/24h

Potência de entrada: 470 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 230 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 2285 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 52 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 328 x 430 mm

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama SK-BT de balcões congeladores para snacks é fabricada em aço inoxidável SS304.

O termo "snack" refere-se a produtos gastronómicos que não possuem dimensões gastronorm.

Os balcões para snacks têm apenas 600 mm de profundidade, tornando-os ideais para cozinhas com espaço limitado.

Estão disponíveis em vários tamanhos, de 2 a 4 portas, e em modelos com tampo removível, com ou sem resguardo.

Todos os modelos possuem refrigeração ventilada para garantir uma temperatura uniforme e estável.

Também disponível na versão refrigerador (gama SK).

Aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Descongelação automática

Portas com fecho automático

Pés reguláveis