

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mesa Congeladora Snack 3 Portas Linha 600mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF17778	Modelo:	SK6310BT/+ SP
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181363956

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	SK6310BT/+ SP

EAN

5708181363956

Descrição Resumida

Mesa congeladora compacta com 3 portas, ideal para cozinhas de espaço limitado. Garante congelação eficiente e uniforme com profundidade de 600mm.

Descrição Completa

A mesa congeladora profissional da linha SK-BT foi concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas com espaço limitado, oferecendo uma profundidade compacta de 600 mm. Este balcão de congelação garante uma conservação impecável de produtos alimentares de formato "snack", não gastronorm, essencial para manter a qualidade e segurança dos ingredientes. Fabricado em aço inoxidável SS304, este equipamento assegura durabilidade excepcional e facilidade de limpeza, crucial para ambientes de restauração exigentes.

Mesa Congeladora Snack — Características Técnicas

Dimensão Externa (LxPxA)	1795 x 600 x 925 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	1337 x 430 x 589 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1830 x 640 x 1020 mm
Peso Bruto / Líquido	145 / 125 kg
Volume Bruto / Líquido	360 / 345 l
Gama de Temperaturas	-20 a -10 °C
Classe Climática	4
Classe de Energia	D
Consumo de Energia (24h)	7.9 kWh

Consumo Anual de Energia	2884 kWh/ano
Potência de Entrada	570 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	42 dB(A)
Acabamento Exterior	SS304
Acabamento Interior	SS304
Número e Tipo de Porta	3 portas com dobradiças de fecho automático
Número e Tipo de Prateleiras	3 prateleiras metálicas brancas
Dimensões da Prateleira	328 x 430 mm
Tipo de Arrefecimento	Ventilado
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R290 g
Carga de Refrigerante	230 g
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Tipo de Controlador	Eletrónico
Termómetro	Sim
N.º EPREL	101858
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEL	70.9 %

Aplicações Profissionais

Esta mesa de congelação é a solução ideal para snack-bares, pastelarias, e pequenos restaurantes onde cada centímetro quadrado é valioso. A sua profundidade de 600 mm permite a integração perfeita em linhas de cozinha existentes, garantindo que o seu chef e equipa tenham acesso rápido a ingredientes congelados. É perfeita para a conservação de produtos de pequenas dimensões, evitando a necessidade de recorrer a equipamentos maiores e menos eficientes para este tipo de artigo.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua construção robusta em aço inoxidável AISI 304 e um sistema de refrigeração ventilada, este balcão assegura uma distribuição homogénea da temperatura entre -20°C e -10°C, prolongando a vida útil dos seus produtos. O sistema de descongelação automática minimiza a intervenção manual, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a produtividade da sua operação. A inclusão de 3 portas com fecho automático otimiza o controlo de temperatura a cada abertura, resultando numa maior eficiência energética e segurança alimentar.

Perguntas Frequentes

Para que tipo de produtos é mais adequada esta mesa congeladora??

Esta mesa de congelação é ideal para produtos alimentares de pequenas dimensões, vulgarmente designados como "snacks", que não se encaixam nos padrões Gastronorm. Oferece um ambiente estável entre -20°C e -10°C para a sua conservação.

Quais são as vantagens da refrigeração ventilada neste equipamento??

A refrigeração ventilada garante uma distribuição de temperatura uniforme por todo o interior do balcão, prevenindo variações térmicas que podem comprometer a qualidade dos alimentos. Isso resulta numa congelação mais eficiente e na manutenção ideal dos produtos.

Como se deve realizar a manutenção e limpeza do balcão congelador??

A limpeza deve ser feita regularmente com detergentes neutros e um pano macio, tanto no interior (após descongelação e esvaziamento) quanto no exterior. O sistema de descongelação automática já minimiza a formação de gelo, facilitando a rotina.

Este balcão é adequado para cozinhas com espaço reduzido??

Sim, a sua profundidade de 600 mm torna-o excepcionalmente adequado para espaços compactos, como cozinhas de snack-bares ou áreas de preparação com corredores estreitos. Permite maximizar a área de trabalho sem comprometer a capacidade de congelação.

Que tipo de refrigerante utiliza e qual o seu impacto ambiental??

Este equipamento utiliza o refrigerante R290, um gás natural com baixo Potencial de Aquecimento Global (PAG), que contribui para uma menor pegada ambiental. É uma escolha energeticamente

eficiente e mais ecológica.