

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Bancada /Mesa de frio para preparação de sanduíches GN1/1 SS7300

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	N/D	<b>Modelo:</b>	SS7300
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181364137

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	SS7300

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1337 x 530 x 589 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1795 x 700 x 1080 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1830 x 750 x 1010 mm

Peso bruto / líquido: 173 / 163 kg

Volume bruto / líquido: 429 / 407 l

Consumo de energia: 2.8 kWh/24h

Potência de entrada: 300 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 95 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 1022 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 38 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: GN1/1

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama SS de mesas de preparação de sanduíches frias é feita de aço inoxidável SS304 e é uma excelente escolha para cozinhas profissionais. Tudo o que precisa está na ponta dos seus dedos. Os recessos de refrigeração são adequados para bandejas GN e os armários permitem um acesso fácil para reabastecimento. Estas mesas de frio estão disponíveis em vários tamanhos com 2 ou 3 portas.

Novo desenho

Aço inoxidável

Arrefecimento de tabuleiros GN1/3

Arrefecimento forçado

Fluxo de ar otimizado para uma temperatura estável

Descongelação automática

Portas com fecho automático

Pés reguláveis