

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Bancada /Mesa de frio Saladette GN1/1 SA920

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| SKU: | TF16496 | Modelo: | SA920 |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181355661 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | SA920 |

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 830 x 515 x 500 mm

Dimensão externa (LxPxA): 900 x 700 x 877 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 980 x 770 x 1040 mm

Peso bruto / líquido: 80 / 70 kg

Volume bruto / líquido: 260 / 230 l

Consumo de energia: 2.1 kWh/24h

Potência de entrada: 155 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 68 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 767 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 72 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: GN1/1

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama SA de mesas de frio Saladette é perfeita para ambientes de cozinha movimentados com armários de tamanho GN1/1 Gastronorm e prateleiras ajustáveis. As gavetas Gastronorm também podem ser instaladas, se preferir. Estas mesas de frio estão disponíveis em vários tamanhos, com tampo de balcão ou tampo aberto adequado para bandejas GN.

Aço inoxidável

Topo aberto para tabuleiros GN

Controlo digital e visor de temperatura

Descongelação automática

Pernas reguláveis

Arrefecimento assistido por ventilador

Tábua de cortar