

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Bancada /Mesa de pizza PT1310

Informacoes do Produto

SKU:	TF17826	Modelo:	PT1310
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Bases Abertas

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	PT1310

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1052 x 630 x 589 mm

Dimensão externa (LxPxA): 2045 x 800 x 1000 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2050 x 840 x 1050 mm

Peso bruto / líquido: 330 / 320 kg

Volume bruto / líquido: 390 / 370 l

Consumo de energia: 2.41 kWh/24h

Potência de entrada: 300 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 95 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: B

Consumo anual de energia: 880 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 28 pçs

Pés / Pernas: 8 pés reguláveis

Dimensões da prateleira: 400 x 600 mm

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de mesas de pizza PT é fabricada em aço inoxidável SS304. Tem um tampo em granito, ideal para a confeção de pizzas, uma vez que se mantém fresco e dificulta a aderência da massa. Estão disponíveis em vários tamanhos, com 2 ou 3 portas. Também é possível personalizá-las com gavetas. Disponíveis com ou sem porta-condimentos para bandejas GN1/3 os porta-condimentos também podem ser adicionados posteriormente.

Novo desenho

Aço inoxidável

Gavetas à temperatura ambiente

Guias para 7 tabuleiros de pizza em cada porta (400x600 mm)

Tampo de trabalho em granito

Arrefecimento forçado

Descongelação automática

Portas com fecho automático