

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto






Hotelequip.pt

## Bancada /Mesa de refrigeração para pizza GN1/1 PT920

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF16454	<b>Modelo:</b>	PT920
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181355715

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	PT920

## Descrição Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 830 x 515 x 526 mm

Dimensão externa (LxPxA): 900 x 700 x 1100 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 980 x 770 x 1250 mm

Peso bruto / líquido: 113 / 103 kg

Volume bruto / líquido: 260 / 225 l

Consumo de energia: 2.2 kWh/24h

Potência de entrada: 155 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 68 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 803 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 72 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: GN1/1

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama de mesas de pizza PT é fabricada em aço inoxidável SS304. Tem um tampo em granito, ideal para a confeção de pizzas, uma vez que se mantém fresco e dificulta a aderência da massa. Estão disponíveis em vários tamanhos, com 2 ou 3 portas. Também é possível personalizá-las com gavetas. Disponíveis com ou sem porta-condimentos para bandejas GN1/3 os porta-condimentos também podem ser adicionados posteriormente.

Aço inoxidável

Tampo de trabalho em granito

Arrefecimento de tabuleiros GN1/6

Descongelação automática

Porta(s)

Pernas reguláveis

Arrefecimento assistido por ventilador