

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026



*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Minibar TM45C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF46359	<b>Modelo:</b>	TM45C
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	Cozedores de Pasta

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	TM45C
<b>EAN</b>	Cozedores de Pasta

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 310 x 300 x 455 mm

Dimensão externa (LxPxA): 402 x 500 x 565 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 450 x 535 x 620 mm

Peso bruto / líquido: 21 / 20 kg

Volume bruto / líquido: 38 / 34 l

Consumo de energia: 0.16 kWh/24h

Potência de entrada: 65 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +5 a +10 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 26 g

Termómetro: Não

Classe de energia: D

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 57 kWh/ano

Nível de ruído: 38 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 330 pçs

Pés / Pernas: Pernas reguláveis

Porta reversível: Sim

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama TM de mini-bares com compressor é uma excelente escolha para quartos de hotel. Possui um sistema de funcionamento silencioso que pode ser programado para funcionar apenas quando é provável que o quarto esteja vazio. Dispõe igualmente de um modo de suspensão "SLEEP" para silêncio forçado, bem como de uma função "FAST-cool" para arrefecimento imediato. Tem um design elegante, pode ser facilmente integrado e tem um consumo de energia muito baixo. Pode escolher entre modelos com porta sólida ou de vidro e diferentes tamanhos.

Baixo consumo de energia

Sistema de refrigeração operado por compressor

Baixo nível de ruído em funcionamento

Função de temporizador para o máximo conforto dos hóspedes

Função do modo SLEEP durante um período de silêncio

Função de arrefecimento rápido para um arrefecimento imediato

Prateleiras reguláveis, também na porta

Porta sólida reversível

Luz interior LED

Alça integrada

Fechadura