

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Minibar de Absorção Porta Vidro 35L - TM44G-1

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF53915	<b>Modelo:</b>	TM44G-1
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	Banhos-Maria

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	TM44G-1

## Descrição Resumida

Minibar de absorção silencioso e compacto (35L) com porta de vidro e iluminação LED, ideal para integração em hotelaria e escritórios.

## Descrição Completa

O Minibar de Absorção com Porta de Vidro TM44G-1 de 35 litros é a solução de refrigeração discreta e eficiente para ambientes profissionais que exigem silêncio absoluto. Concebido para se integrar harmoniosamente no mobiliário de quartos de hotel, salas de reunião ou áreas de direção, este equipamento oferece uma experiência superior sem comprometer o descanso ou a concentração. A sua tecnologia de absorção elimina o ruído do compressor, garantindo um funcionamento quase inaudível, crucial para o conforto dos seus clientes ou colaboradores. Além da operação silenciosa, a iluminação LED interna realça subtilmente os produtos, convidando à conveniência e ao consumo, enquanto a sua porta de vidro reversível adapta-se facilmente a qualquer configuração de espaço, otimizando a logística da sua instalação.

### Minibar de Absorção Silencioso — Características Técnicas

<b>Tipo de Produto</b>	Minibar de Absorção
<b>Modelo</b>	TM44G-1
<b>Acabamento Exterior</b>	Preto
<b>Acabamento Interior</b>	ABS, RAL7005
<b>Volume Líquido / Bruto</b>	35 L / 36 L
<b>Gama de Temperaturas</b>	+5 a +14 °C
<b>Classe Climática</b>	N

<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	402 x 453 x 560 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	312 x 250 x 455 mm
<b>Peso Líquido / Bruto</b>	20 kg / 22 kg
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Absorção
<b>Tipo de Descongelação</b>	Automático
<b>Refrigerante</b>	NH3 g (65 g)
<b>Potência de Entrada</b>	50 W
<b>Consumo de Energia (24h)</b>	0.63 kWh
<b>Consumo Anual de Energia</b>	231 kWh/ano
<b>Classe de Energia</b>	G
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50-60 V/Hz
<b>Tipo de Porta</b>	1 porta de batente de vidro (reversível)
<b>Prateleiras</b>	2 prateleiras metálicas cinzentas, ajustáveis
<b>Dimensões da Prateleira</b>	322x125 mm
<b>Carga Máxima nas Prateleiras</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Luz Interior</b>	LED
<b>Tipo de Controlador</b>	Eletrónico
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Pés / Pernas</b>	4 pés reguláveis
<b>N.º EPREL</b>	1989800

<b>EEI</b>	298.1 %
<b>Carga de Contentor 40 Pés</b>	360 pçs

## Aplicações Profissionais

---

Este minibar refrigerado é uma adição valiosa para uma variedade de estabelecimentos. Em unidades de hotelaria, desde hotéis de cinco estrelas a alojamentos locais, proporciona aos hóspedes acesso imediato a bebidas e snacks frescos, melhorando a sua experiência e o potencial de receita. Em escritórios corporativos ou salas de administração, oferece uma conveniência discreta para reuniões e para o conforto dos executivos. A sua capacidade de ser encastrado em mobiliário existente, aliada ao baixo consumo energético e ao sistema de descongelação automático, torna-o uma escolha prática e económica para diretores de instalações e gestores de compras que procuram durabilidade e funcionalidade sem comprometer a estética ou o orçamento operacional.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A escolha do minibar TM44G-1 traduz-se em vantagens competitivas tangíveis para o seu negócio. Diferencia-se pela refrigeração por absorção, que garante uma operação totalmente silenciosa, um fator decisivo na satisfação de hóspedes em ambientes de descanso e na manutenção da tranquilidade em espaços de trabalho. O seu baixo consumo de energia (Classe G, 0.63 kWh/24h) representa uma economia significativa nos custos operacionais a longo prazo, contribuindo para uma gestão mais eficiente. Com prateleiras reguláveis, permite uma organização flexível do stock, adaptando-se a diferentes tamanhos de produtos. A fechadura integrada oferece segurança adicional para os produtos armazenados, um detalhe valorizado tanto por gestores como por utilizadores. É uma solução que une design elegante, funcionalidade avançada e sustentabilidade, superando alternativas genéricas em termos de desempenho e impacto no bem-estar.

## Perguntas Frequentes

---

### **Como funciona o sistema de refrigeração por absorção deste minibar e quais as suas principais vantagens para a hotelaria??**

*O minibar TM44G-1 utiliza um sistema de refrigeração por absorção, que opera sem compressor mecânico. A sua principal vantagem é o funcionamento completamente silencioso, ideal para quartos de hotel, garantindo o máximo conforto e descanso para os hóspedes sem qualquer ruído.*

### **É possível integrar o minibar TM44G-1 no mobiliário existente de um quarto ou escritório??**

*Sim, este minibar foi concebido para uma fácil integração em diversos tipos de mobiliário. As suas dimensões compactas (402 x 453 x 560 mm) e o design elegante permitem que seja incorporado*

*discretamente, otimizando o espaço disponível em qualquer ambiente profissional.*

**Qual a capacidade de armazenamento e a gama de temperaturas que o minibar oferece para os produtos??**

*O minibar TM44G-1 possui um volume líquido de 35 litros e mantém uma gama de temperaturas entre +5°C e +14°C. Esta amplitude é ideal para conservar bebidas, snacks e outros produtos perecíveis, garantindo a sua frescura e qualidade para o consumo.*

**Que tipo de manutenção é necessária para o minibar de absorção TM44G-1 e com que frequência deve ser realizada??**

*A manutenção é mínima devido ao seu sistema de descongelação automático e ao evaporador plano integrado. Recomenda-se a limpeza regular do interior com um pano macio e detergente suave, e verificar a vedação da porta para otimizar o consumo energético.*

**Este equipamento possui características que contribuem para a eficiência energética e a segurança em ambientes profissionais??**

*Sim, o TM44G-1 está classificado com Classe de Energia G, com um baixo consumo anual de 231 kWh. Inclui também uma fechadura para segurança dos conteúdos e iluminação LED de baixo consumo, o que o torna uma escolha sustentável e prática para o uso contínuo.*