

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mural de parede de supermercado MTF210B VS

Informacoes do Produto

SKU:	TF41048	Modelo:	MTF210B VS
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181733803

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	MTF210B VS
EAN	5708181733803

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1980 x 480 x 947 mm

Dimensão externa (LxPxA): 2100 x 745 x 2430 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2225 x 790 x 1630 mm

Peso bruto / líquido: 355 / 288 kg

Volume bruto / líquido: 893 / 628 l

Consumo de energia: 7.49 kWh/24h

Potência de entrada: 1040 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -18 / -1 a +8 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 145 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Máx Ambiente: 30°C 55% RH

Consumo anual de energia: 2732 kWh/ano

Nível de ruído: 58 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 15 pçs

Pés / Pernas: Suporte sólido

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 595x423

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama MTF de congeladores/refrigeradores de parede para supermercados é ideal para maximizar o espaço de armazenamento com um frigorífico SFI ou arca congeladora por baixo. Pode ser facilmente alternado entre frigorífico e congelador e possui refrigeração ventilada dos lados para o centro, portas aquecidas de fecho automático e descongelação automática. Pode ser colocado contra uma parede ou instalado como uma impressionante ilha de exposição.

Comutação fácil entre frigorífico e congelador

Ideal para otimizar o espaço de armazenamento

Arrefecimento ventilado lateralmente ao centro

Ideal com frigorífico/congelador horizontal por baixo

Compressor inverter para economia energia

Portas de vidro térmico com fecho automático

Exterior preto

Pernas telescópicas

Descongelação automática

Requer a construção de um suporte e o levantamento do armário sobre o suporte