

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mural Refrigerado Expositor PC1870B – Portas Vidro 1935mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF47449	Modelo:	PC1870B
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181726874

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	PC1870B

Descrição Resumida

Mural Refrigerado PC1870B com portas de vidro, ideal para exposição em supermercados e minimercados. Refrigeração eficiente de -1 a +5°C e baixo consumo.

Descrição Completa

Este expositor refrigerado vertical PC1870B foi concebido para maximizar a visibilidade dos seus produtos frescos, impulsionando as vendas em qualquer supermercado ou minimercado. A sua estrutura com portas de vidro sem moldura e iluminação LED em cada nível garante que a sua oferta se destaque, enquanto a refrigeração ventilada mantém a temperatura uniforme entre -1 a +5 °C, ideal para produtos lácteos, bebidas e charcutaria. Com um design elegante em preto e eficiência energética de Classe B, representa uma solução robusta e económica para o retalho alimentar.

Mural Refrigerado Supermercado — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	1939 / 1147 litros
Gama de Temperaturas	-1 a +5 °C
Classe Climática	3
Dimensão Externa (LxPxA)	1935 x 740 x 2050 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	1875 x 450 x 1540 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1985 x 762 x 2256 mm
Peso Bruto / Líquido	420 / 370 kg
Acabamento Exterior	Preto RAL9005
Acabamento Interior	Preto RAL9005

Número e Tipo de Porta	3 portas de vidro com dobradiças
Número e Tipo de Prateleiras	5 ajustáveis
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de Energia	B
Consumo de Energia	8.13 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	2967 kWh/ano
Potência de Entrada	980 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	65 dB(A)
GTIN / EAN	5708181726874
Carga de Contentor de 40 Pés	17 peças
Exposição Total	4.13 m ²
Cor da Prateleira	Preto
Carga Máxima nas Prateleiras	160 kg/m ²
Pés / Pernas	6 pés reguláveis
Rodas	6 rodízios giratórios
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico
Carga de Refrigerante	2 x 139 g
Termómetro	Sim

N.º EPREL	1548717
EEL	13.8 %

Aplicações Profissionais

Perfeito para o gerente de supermercado que procura otimizar a exposição de artigos refrigerados e reduzir os custos operacionais. É igualmente ideal para minimercados e lojas de conveniência que necessitam de um equipamento fiável para a conservação e apresentação de produtos frescos e bebidas. A sua adaptabilidade com prateleiras inclináveis e a facilidade de mobilidade com rodas tornam-no uma escolha versátil para espaços comerciais dinâmicos, garantindo uma ótima rotação de stock e frescura constante.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este frigorífico multideck destaca-se pela sua arquitetura de portas de vidro sem moldura, que oferece uma barreira térmica superior face a expositores abertos, resultando num consumo de energia significativamente mais baixo. A combinação de prateleiras ajustáveis com função de inclinação e iluminação LED em cada nível permite uma personalização da exposição que atrai a atenção do cliente e facilita a reposição. O sistema de refrigeração ventilada assegura um arrefecimento rápido e homogéneo, crucial para a manutenção da cadeia de frio e a qualidade dos seus produtos, superando soluções de refrigeração estática mais básicas.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento útil deste mural refrigerado??

Este mural oferece um volume líquido de 1147 litros, ideal para uma vasta gama de produtos. As prateleiras ajustáveis permitem otimizar o espaço conforme a necessidade de exposição.

Como posso garantir a máxima eficiência energética do equipamento??

Para manter o baixo consumo de energia (Classe B), é essencial assegurar que as portas de vidro estão sempre bem fechadas. A limpeza regular das serpentinas do condensador também contribui para otimizar o desempenho.

É fácil ajustar as prateleiras para diferentes tipos de produtos??

Sim, o expositor possui cinco prateleiras ajustáveis que podem ser configuradas individualmente. Incluem ainda uma função de inclinação, ideal para realçar a apresentação dos artigos expostos.

Este mural refrigerado é adequado para que tipo de estabelecimentos??

Concebido especificamente para supermercados e minimercados, este equipamento é perfeito para exibir bebidas, laticínios, charcutaria ou vegetais, mantendo-os a uma temperatura ideal entre -1 a +5 °C.

Que tipo de manutenção regular é recomendada para o expositor??

Recomenda-se a limpeza diária das superfícies interiores e exteriores com produtos neutros. Verifique periodicamente os vedantes das portas para garantir um isolamento eficaz e um funcionamento sem falhas.