

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Câmara Frigorífica Modular 1200x1200x2200mm Painéis 80mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF43975	<b>Modelo:</b>	CR 120x120x220
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	Acessorios

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	CR 120x120x220

## Descricao Resumida

Estrutura modular de câmara frigorífica 1200x1200x2200mm com isolamento de 80mm. Montagem rápida e flexível, ideal para otimizar a sua cozinha profissional.

## Descricao Completa

A gestão eficaz de stock e a manutenção da cadeia de frio são cruciais em qualquer operação de restauração de grande escala. Este sistema de câmara frigorífica modular 1200x1200x2200mm oferece a flexibilidade e a fiabilidade necessárias para otimizar o seu espaço de armazenamento. Concebida para uma adaptação precisa às exigências do seu negócio, permite uma montagem ágil e uma personalização contínua. Garante, assim, a conservação ideal de produtos frescos e ultracongelados, salvaguardando a qualidade alimentar e a conformidade com as rigorosas normas HACCP. É a base ideal para expandir ou reconfigurar as suas instalações de frio de forma eficiente e duradoura.

### câmara frigorífica modular 1200x1200 — Características Técnicas

<b>Volume Interno</b>	2.2 m <sup>3</sup>
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	1200 x 1200 x 2200 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	1040 x 1040 x 2040 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	2000 x 1300 x 1000 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	200 / 180 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Branco
<b>Acabamento Interior</b>	Branco
<b>Número e Tipo de Porta</b>	1 porta sólida com dobradiças

<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Espessura da Parede</b>	80 mm
<b>Densidade do Isolamento</b>	42
<b>Carga Máxima no Piso</b>	1500
<b>Carga Contentor 40 Pés</b>	16 pçs

## Aplicações Profissionais

---

Esta solução de armazenamento a frio é indispensável para chefes executivos e gestores de F&B em restaurantes de alta gastronomia, hotéis com serviço de banquetes e empresas de catering que exigem máxima flexibilidade. Permite criar áreas de conservação à medida, ideais para o armazenamento de produtos sensíveis, a preparação de mise en place para grandes eventos ou a organização eficiente da rotação de stock. A sua adaptabilidade é perfeita para cozinhas em constante evolução ou para quem necessita de expandir a capacidade de refrigeração sem grandes obras.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

O que distingue esta câmara modular é a sua conceção para uma integração fluida e rápida no seu ambiente profissional. Ao contrário de soluções fixas, a capacidade de reconfigurar a porta e a facilidade de montagem significam menos tempo de inatividade e maior agilidade operacional. O isolamento de 80mm em poliuretano garante uma base sólida para a eficiência energética, enquanto o piso em aço inoxidável SS304 antiderrapante não só reforça a durabilidade mas também simplifica os processos de higiene, essenciais para qualquer cozinha que opere sob elevadas exigências.

## Perguntas Frequentes

---

### **Este kit de câmara frigorífica inclui a unidade de refrigeração??**

*Não, este produto consiste apenas nos painéis e estrutura modular da câmara frigorífica. As unidades de refrigeração monobloco devem ser encomendadas separadamente para completar o sistema de frio.*

### **Qual a flexibilidade de personalização da câmara??**

*Os painéis modulares são totalmente intercambiáveis, permitindo alterar a posição da porta e adaptar a configuração interna da câmara às suas necessidades de espaço e fluxo de trabalho, mesmo após a instalação inicial.*

**É fácil montar a câmara frigorífica modular??**

*Sim, o sistema de encaixe dos painéis foi concebido para uma instalação rápida e sem complicações. A montagem é intuitiva, reduzindo significativamente o tempo de inatividade.*

**Como é feita a limpeza e manutenção do piso??**

*O piso antiderrapante em aço inoxidável SS304 é extremamente resistente e fácil de higienizar, garantindo a conformidade com as normas sanitárias e uma longa vida útil.*

**Posso adicionar prateleiras ou uma rampa de acesso??**

*Sim, tanto as prateleiras internas para organização como uma rampa para facilitar o acesso de equipamentos podem ser adquiridas como acessórios, otimizando ainda mais a funcionalidade da sua câmara.*