

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Frigorífico de Retaguarda Expositor DB201S 182L

Informacoes do Produto

SKU:	TF45363	Modelo:	DB201S
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181721794

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	DB201S

Descrição Resumida

Frigorífico de retaguarda expositor com 182L, Classe A de eficiência energética e portas de vidro duplo. Ideal para bares e restaurantes.

Descrição Completa

Concebido para a dinâmica exigente de bares, pubs e restaurantes, o **Frigorífico de Retaguarda Expositor DB201S** garante um serviço de bebidas impecável e uma eficiência energética superior. Este armário refrigerado não é apenas um equipamento de frio, mas um investimento que otimiza a sua operação, mantendo as suas bebidas perfeitamente refrigeradas e acessíveis, mesmo nos períodos de maior afluxo. Com portas de vidro duplo deslizantes, permite uma visualização rápida do stock e agiliza a rotação, essencial para um serviço contínuo e eficaz.

Frigorífico de Retaguarda Expositor — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	190 / 182 L
Gama de Temperaturas	+2 a +10 °C
Classe Climática	4 (Máx Ambiente: 30°C a 55% RH)
Dimensão Externa (LxPxA)	900 x 520 x 870 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	810 x 418 x 720 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	985 x 575 x 940 mm
Peso Bruto / Líquido	69 / 63 kg
Acabamento Exterior	Preto RAL9005
Acabamento Interior	Alumínio revestido

Número e Tipo de Porta	2 portas de vidro duplo deslizantes
Número e Tipo de Prateleiras	4 prateleiras metálicas brancas (395x320 mm)
Carga Máxima nas Prateleiras	196 kg/m ²
Tipo de Arrefecimento	Ventilado
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante / Carga	R600a / 70 g
Classe de Energia	A (EEI: 9%)
Consumo de Energia (24h / Anual)	1.14 kWh/24h / 416 kWh/ano
Potência de Entrada	115 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	44 dB(A)
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico
Termómetro	Sim
Capacidade (Latas 330ml / 500ml)	276 / 188 pçs
Capacidade (Garrafas 330ml / PET 500ml)	143 / 143 pçs

Aplicações Profissionais

Este frigorífico expositor é a solução ideal para estabelecimentos que exigem um acesso rápido e organizado a bebidas frias. Seja num bar de hotel com serviço de cocktails, num restaurante que

oferece uma seleção de vinhos e cervejas, ou num snack-bar com grande volume de vendas, o seu design compacto e portas deslizantes facilitam a integração sob balcões existentes. A refrigeração assistida por ventoinha garante uma temperatura uniforme para todas as bebidas, crucial durante o "rush" de um sábado à noite, assegurando que cada cliente recebe a sua bebida na temperatura perfeita.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua notável eficiência energética de Classe A, o modelo DB201S representa uma redução de 56% no consumo face a modelos anteriores, traduzindo-se em poupanças significativas na fatura de eletricidade. O compressor inverter contribui para uma operação mais silenciosa e duradoura, um fator crítico em ambientes de bar onde o conforto acústico é valorizado. Além disso, as suas prateleiras ajustáveis e revestidas a plástico permitem uma limpeza sem esforço e adaptação flexível a diferentes formatos de garrafas e latas, maximizando a capacidade de armazenamento útil do seu espaço de trabalho.

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento deste frigorífico de bar??

Este equipamento possui um volume líquido de 182 litros, permitindo armazenar até 276 latas de 330ml ou 143 garrafas de 330ml. É ideal para manter uma variedade de bebidas prontas para o serviço.

Como a eficiência energética deste armário refrigerado beneficia o meu negócio??

Com uma classe energética A e consumo de apenas 1.14 kWh/24h, este frigorífico reduz significativamente os custos operacionais. A sua tecnologia com compressor inverter contribui para uma operação mais económica e sustentável, ideal para orçamentos de longo prazo.

Este frigorífico de retaguarda é adequado para ambientes movimentados??

Sim, a refrigeração assistida por ventoinha assegura uma recuperação rápida da temperatura, mantendo a consistência de frio mesmo com aberturas frequentes de portas. As portas de vidro duplo temperado e a construção robusta são pensadas para a durabilidade em uso intensivo.

Como devo realizar a manutenção e limpeza deste equipamento??

A limpeza interior é simplificada pelo alumínio revestido e pelas prateleiras plásticas. Recomenda-se a limpeza regular com um pano húmido e detergente neutro. O sistema de descongelação é automático, minimizando a necessidade de intervenção manual.

Que tipo de prateleiras o frigorífico inclui e são ajustáveis??

O frigorífico vem com quatro prateleiras metálicas brancas, com dimensões de 395x320 mm, e são totalmente ajustáveis. Isto oferece flexibilidade máxima para organizar garrafas e latas de diferentes

alturas, otimizando o espaço interno.