

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto







Cave /Armário para vinho CPP1380E

Informacoes do Produto

SKU:	TF37799	Modelo:	FORNOS
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Convertores Gastronomia

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	FORNOS
EAN	Convertores Gastronomia

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 470 x 440 x 1555 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 640 x 1840 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 680 x 710 x 1940 mm

Peso bruto / líquido: 79 / 72 kg

Volume bruto / líquido: 372 / 350 l

Consumo de energia: 1.79 kWh/24h

Potência de entrada: 180 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +1 a +18 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: ABS preto

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 70 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 655 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 2 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Porta reversível: Sim

Dimensões da prateleira: 490 x 360 mm

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama CPP de refrigeradores de garrafas é uma forma económica e perfeita de armazenar vinho. Apresenta um interior e exterior pretos, porta em PVC preto, bem como 6 prateleiras de madeira ajustáveis para vinho. Possui descongelação automática e um sistema de arrefecimento assistido por ventoinha, sendo facilmente controlado por um termóstato eletrónico.

Porta sólida reversível

1 zona de temperatura

Prateleiras reguláveis

Interior e exterior em preto

Pernas reguláveis

Fechadura