

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Saladete de Bancada GN1/5 VK33-180 S/S LID

Informacoes do Produto

SKU:	TF16509	Modelo:	VK33-180 S/S LID
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181360986

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	VK33-180 S/S LID

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1445 x 245 x 155 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1800 x 335 x 260 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1880 x 380 x 310 mm

Peso bruto / líquido: 58 / 53 kg

Volume bruto / líquido: 55 / 55 l

Consumo de energia: 4.32 kWh/24h

Potência de entrada: 112 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 40 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 1577 kWh/ano

Nível de ruído: 47 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 250 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de vitrinas refrigeradas VK-S/S é um excelente complemento para as mesas de frio, permitindo-lhe ter à mão tudo o que necessita para a preparação de alimentos. É compatível com os bandejas GN1/4 e GN1/6 (não incluídos). Esta arca frigorífica é fabricada em aço inoxidável SS304 e possui uma tampa em aço para proteger os alimentos. É ideal para pizzarias, restaurantes de comida rápida e lojas de sandes.

Aço inoxidável

Arrefecimento estático

Tampa em aço inoxidável

Pernas reguláveis