

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Refrigerador de barril CKC6

Informacoes do Produto

SKU:	TF15877	Modelo:	CKC6
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Centrifugadores de Sumos

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	CKC6

Descricao Resumida**Características Técnicas**

Dimensão interna (LxPxA): 735 x 500 x 730 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1110 x 590 x 860 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1200 x 620 x 1050 mm

Peso bruto / líquido: 86 / 81 kg

Volume bruto / líquido: 268 / 267 l

Consumo de energia: 2.17 kWh/24h

Potência de entrada: 240 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: Espelho polido SS430

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 95 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: B

Consumo anual de energia: 792 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 74 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Não

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de arrefecedores de barris CKC está disponível em vários tamanhos para conter 2 a 8 barris de 20 litros. Tem um exterior preto e um interior em aço inoxidável. Com arrefecimento assistido por ventoinha para garantir um tempo de arrefecimento rápido, a temperatura pode ser facilmente ajustada no termóstato eletrónico. Uma ótima escolha para bares movimentados que servem cerveja de barril.

Portas com fecho automático

Interior em aço inoxidável

Pernas reguláveis

Arrefecimento forçado

Adequado para barris de 20 l