

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Refrigerador vertical GN2/1 RK1420

Informacoes do Produto

SKU:	TF17595	Modelo:	RK1420
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181363710

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	RK1420

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1360 x 700 x 1410 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1480 x 850 x 2010 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1510 x 880 x 2070 mm

Peso bruto / líquido: 226 / 208 kg

Volume bruto / líquido: 1410 / 1004 l

Consumo de energia: 2.81 kWh/24h

Potência de entrada: 320 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -2 a +10 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 1027 kWh/ano

Nível de ruído: 48 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 15 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: GN2/1

Carga máxima nas prateleiras: 23 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama RK de frigoríficos verticais com 1 ou 2 portas sólidas foi concebida para cozinhas profissionais e possui prateleiras ajustáveis com dimensões GN2/1. É fabricado em aço inoxidável SS304 de alta qualidade para o sector da restauração e possui rodízios robustos para mobilidade, o que é útil para a limpeza. A refrigeração assistida por ventoinha garante que o conteúdo se mantém fresco e a temperatura pode ser ajustada através de um termóstato digital.

Aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Portas de fecho automático com paragem a 105 graus

Fechadura

Prateleiras reguláveis GN2/1

Rodas para serviço pesado